

施設名：中城村 吉の浦会館  
業 種：社会教育施設（公民館類似施設）  
代表者：中城村教育長 比嘉 良治

1. 職員チェックリスト

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 就業前の体温測定等の健康管理 | <input type="checkbox"/> 手指消毒の徹底         |
| <input type="checkbox"/> マスクの着用         | <input type="checkbox"/> 各施設出入口等への消毒液の設置 |

2. 利用者（責任者）チェックリスト

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 入館者全員のマスク着用                  | <input type="checkbox"/> 入館者全員の連絡先の把握 |
| <input type="checkbox"/> 入館者の体調管理（発熱やせき等の症状のある方は入館不可） |                                       |

3. 基本的な感染拡大予防策

(1) 感染症防止のための入館者整理の方法

① 密にならないための対策

- ・ 入館者が並ぶ場合、十分な間隔を空けるようテープやポールで誘導する。
- ・ 各施設の利用について、利用人数を制限し、十分な間隔を確保する。

② 発熱等の症状のある方の入館制限方法

- ・ 発熱やせき等の症状がある方については、原則として入館をお断りする。

③ その他

- ・ 施設を利用する責任者には、感染拡大防止策の実施及び協力を求める。
- ・ 施設に体温計を備え、必要に応じて体温測定を行うよう協力を求める。

(2) 対人距離の確保の方法

① 接触感染対策

- ・ 接触の機会等のあるサークル活動等については当面の活動休止を求める。
- ・ 席は対面にならないよう配置を工夫し、隣との間隔も可能な限り広く確保する。

② 飛沫感染対策

- ・ 入館する際のマスク着用を周知する。
- ・ 事務所への出入りを制限し、予約等については基本的に電話によるものとする。
- ・ 飛沫リスクの高い、合唱や管楽器、演劇等の利用について当面の休止を求める。
- ・ 大声や接近した距離での会話は原則として行わないよう求める。

(3) 施設の換気対策

- ・ 各施設（各部屋）の出入口及び窓を2箇所以上開け、換気を確保する。
- ・ 冷房時においても同様に換気を行う。

(4) 施設・設備・物品等の消毒対策

- ・ 複数の人が触れる場所は適宜消毒を行い、カウンター、ドアノブなど高頻度に接触する箇所は特に注意して消毒を行う。
- ・ マイクや机、座席等備品については使用の前後に消毒を行う。

(5) その他の基本的な感染拡大防止策

- ・ 万が一を想定し、責任者に来場者全員の連絡先の把握を求める。
- ・ 手洗いや手指の消毒の徹底、トイレはふたを閉めて流すよう表示する。

※ 本ガイドラインは、状況の変化に応じて見直しを行う場合がある。