
令和3年度 予防接值



【接種間隔】

ワクチンの種類によって次の予防接種までの間隔が違います。注意しましょう。 同じ種類のワクチンを接種するときはそれぞれの決められた間隔を守りましょう。(例えば…ヒブなら4週間)

注射生ワクチン MR・BCG・おたふくかぜ・水痘 27日以上あけて

注射生ワクチン MR・BCG・おたふくかぜ・水痘

<u>不活化ワクチン</u> や <u>経口の生ワクチン</u> は接種間隔に制限はありません。

※令和2年10月1日より

麻しん(はしか)	風疹・水痘・おたふく	インフルエンザ・手足口病・突発性発疹等ウイルス性疾患
治ってから4週間 程度あけて接種	治ってから2〜4週間 程度あけて接種	治ってから1~2週間程度あけて接種

- ★予診票(通知)は上記のスケジュール票の色別で対象児童へ送付します。
- ★転出した場合は転出先の市町村にお問い合わせ下さい。(スケジュールや料金等に若干違いがある場合があります)
- ★受診時は、予診票と親子(母子)手帳を必ず持参しましょう。
- ★予防接種は不要不急ではありません!!予診票(通知)が届いたら、お早めに接種をお済ませください。
- ★対象年齢以外は全額自己負担になりますので、受け忘れのないようご注意下さい!